



 **Weidemengsels**

 **Groenbemesters**

 **Recreatiegrassen**

 **Biodiversiteit**

GP Seeds is een exclusief merk van GroeiPartners. De producten onder het merk GP Seeds zijn verkrijgbaar bij de Partners van GroeiPartners.

De producten zijn gezamenlijk met de Partners ontwikkeld. Voor het samenstellen van het productenpakket en specifiek de verschillende mengsels is gekeken naar de behoeften en wensen vanuit de praktijk. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijke voorschriften die gehanteerd dienen te worden en de toepasbaarheid van de mengsels.

De mengsels worden in samenwerking met de belangrijkste zaaizaadbedrijven samengesteld en volgens de Nederlandse kwaliteitstandaarden geproduceerd.

GPSeeds staat voor:

- **Producten van de beste kwaliteit**
 - **Toprassen van de Aanbevelende rassenlijsten**
 - **Zaaizaad met de hoogste kwaliteitseisen**
- **Specifieke producten voor speciale toepassingen**
- **Ruime keus aan producten**
- **Voldoen aan de huidige (wettelijke) eisen en normen**
- **Onderscheidend in de markt**
- **Continuïteit**

Voor meer achtergrond informatie ga naar: www.groeipartners.nl

www.gpseeds.nl




Perfect 3

Diploïd – Topopbrengst en kwaliteit



- 100% Engels raaigras diploïd
- Toprassen van de Aanbevelende Rassenlijst
- Geschikt voor beweiding en maaien
- Hoge opbrengst eerste plus tweede snede en totale opbrengst
- Hoge resistentie tegen kroonroest



■ Engels raaigras, diploïd


- Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Perfect 4

Diploïd – Topopbrengst en smakelijk gras



- Extra smakelijk door aandeel Timothee
- Hoge opbrengst eerste plus tweede snede
- Hoge resistentie tegen kroonroest
- Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden



■ Engels raaigras, diploïd
■ Timothee


- Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Perfect 11

Diploïd - voor intensief gebruik



- Geschikt voor beweiden
- Goede opbrengst, ook bij mindere omstandigheden
- Allround mengsel
- Sterk mengsel voor huiskavel
- Lange levensduur



■ Engels raaigras, diploïd
■ Timothee
■ Beemdlangbloem
■ Veldbeemgras


- Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Perfect Tetra

Tetraploïd – Topopbrengst en hoge opname



- Voor zowel beweiden als maaien
- Topopbrengst eerste plus tweede snede en totaal opbrengst
- Hoge resistentie tegen kroonroest
- Smakelijk gras, waardoor hogere opname



- Engels raaigras, diploïd
- Engels raaigras, tetraploïd


- Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

Perfect Tetra 4

Tetraploïd – Topopbrengst, kwaliteit en zeer smakelijk gras



- Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden
- Hoogste opbrengst eerste plus tweede snede en totaal opbrengst
- Hoge resistentie tegen kroonroest
- Extra smakelijk door aandeel Timothee



- Engels raaigras, diploïd
- Engels raaigras, tetraploïd
- Timothee


- Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

Perfect Doorzaai

Tetraploïd – Snelste resultaat bij doorzaaien



- Speciaal ontwikkeld hoog kwalitatief doorzaaimengsel
- 100 % Engels raaigras middentijds doorschietend
- Snelle vestiging
- Top in opbrengst eerste plus tweede snede
- Hoge resistentie tegen kroonroest



- Engels raaigras, diploïd
- Engels raaigras, tetraploïd


- Zaaiadvies: 15 – 30 kg/ha

Maaien

Maaien – De juiste mix voor 100% maaien



- Speciaal ontwikkeld voor de beste maaiopbrengsten
- Aandeel Festulolium zorgt voor de hoogste opbrengsten
- Vroeg in voorjaar al veel gras
- Goede structuurwaarde
- Uitstekende standvastigheid



- Engels raaigras, tetraploid
- Festulolium
- Gekruist raaigras


- Zaaiadvies: 50 – 55 kg/ha

Herkauwgras

Structuur – Structuurmengsel



- Veel structuur door hoog aandeel Rietzwenkgras
- Heeft belangrijke invloed op voorkomen pens verzuring
- Minder snel oplosbare suikers in het gras
- Hoger NDF gehalte, energie komt langzamer vrij
- Hoog gehalte aan ruwe vezels
- Bevordert de matvorming in de pens
- Droogte tolerant door diepe beworteling



- Timothee
- Rietzwenkgras


- Zaaiadvies: 60 kg/ha

Perfect MELK

Melk – De hoogste kg melk per ha



- Speciale rassen geselecteerd met een betere celwandverteerbaarheid en hoger suikergehalte
- Hogere VEM door hoger suikergehalte in combinatie met hogere verteerbaarheid
- Smakelijker gras = betere grasopname = meer drogestof opname = meer kg melk per koe
- Door extra energie uit suikers is de eiwitbenutting beter
- Betere N-efficiëntie, betere benutting betekent minder stikstof uitstoot van ammoniak en minder uitstoot van methaan
- Geschikt voor zowel beweiden als maaien



- Engels raaigras, diploid
- Engels raaigras, tetraploid


- Zaaiadvies: 40 - 50 kg/ha

Select 3

Diploïd – Combinatie van goede opbrengst met goede kwaliteit



- 100% Engels raaigras diploïd
- Geschikt voor beweiding en maaien
- Goede opbrengst eerste plus tweede snede en totaal opbrengst
- Goede resistentie tegen kroonroest



■ Engels raaigras, diploïd


- Zaaiadvies: 45 – 50 kg/ha

Select 4

Diploïd – Smakelijk gras, goede opbrengst



- Extra smakelijk door aandeel Timothee
- Goede opbrengst eerste plus tweede snede
- Goede resistentie tegen kroonroest
- Vooral voor maaien, maar ook voor beweiden



■ Engels raaigras, diploïd

■ Timothee


- Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha

Select 11

Diploïd – Allround voor intensief gebruik



- Geschikt voor beweiden
- Goede opbrengst, ook bij mindere omstandigheden
- Sterk mengsel voor huiskavel
- Lange levensduur



■ Engels raaigras, diploïd

■ Timothee

■ Beemdlangbloem

■ Veldbeemgras

- Zaaiadvies: 40 – 45 kg/ha




Doorzaai

Tetraploïd – Voor snel hertstel van de weide



- 100 % Engels raaigras middentijds doorschietend
- Speciaal ontwikkeld voor doorzaai van bestaande weiden
- Snelle vestiging
- Goede opbrengst eerste twee snede's
- Goede resistentie tegen kroonroest



- Engels raaigras, diploïd
- Engels raaigras, tetraploïd

- Zaaadvies: 15 – 30 kg/ha

Voor meer informatie zie jaarlijkse brochure GP Weidemengsels:


- Actuele samenstellingen en rassen
- Rassenlijsten
- Informatie klavers

Multiresistent GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje



- Mengsel bestaat uit:
97% bladrammenas multiresistent BCA 1 en 3% Zwaardherik
- Doel:
bestrijding van bietencyste aaltjes en / of maïswortelknobbelaaltje (M. chitwoodi en/of M. fallax)
- Specifieke eigenschappen:
snelle bodembedekking en hoge drogestofopbrengst
- Zaaitijdstip:
juli – eind augustus



■ Bladrammenas
■ Zwaardherik


- Zaaiadvies: 25 – 30 kg per ha

Bladrammenas GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes



- Mengsel bestaat uit:
97% bladrammenas BCA 1 en 3% Zwaardherik
- Doel:
bestrijding van bietencyste aaltjes
- Specifieke eigenschappen:
snelle bodembedekking en diepe beworteling
- Zaaitijdstip:
juli – eind augustus



■ Bladrammenas
■ Zwaardherik


- Zaaiadvies: 25 – 30 kg per ha

Gele Mosterd GLB+

GLB mengsel: bestrijding van bietencyste aaltjes



- Mengsel bestaat uit:
97% Gele mosterd BCA 1 en 3% Facelia
- Doel:
bestrijding van bietencyste aaltjes
- Specifieke eigenschappen:
later inzetbaar dan bladrammenas voor goede bestrijding van het bietencyste aaltje, organische stof productie, snelle grondbedekking, vorstgevoelig
- Zaaitijdstip:
½ juli – eind september



■ Gele Mosterd
■ Facelia


- Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

Japanse Haver GLB+

GLB mengsel: bestrijding van worteltesieaaltjes



- Mengsel bestaat uit:
97% Japanse haver en
3% zwaardherik
- Doel:
bestrijding van worteltesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)
- Specifieke eigenschappen:
kan als nateelt worden ingezet voor bestrijding van worteltesie-aaltjes, zeer snelle grondbedekking, vorst gevoelig
- Zaaitijdstip:
juli – eind augustus



■ Japanse Haver
■ Zwaardherik


- Zaaiadvies: 80 – 100 kg per ha

Japanse Haver

Groenbemer: bestrijding van worteltesieaaltjes



- Mengsel bestaat uit:
100% Japanse haver
- Doel:
bestrijding bestrijding van worteltesieaaltjes (Pratylenchus penetrans)
- Specifieke eigenschappen:
kan als nateelt worden ingezet voor bestrijding van worteltesie-aaltjes, zeer snelle grondbedekking, vorst gevoelig
- Zaaitijdstip:
juli – eind augustus



■ Japanse Haver


- Zaaiadvies: 80 – 100 kg per ha

Wintergroen Crucifeer

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering



- Mengsel bestaat uit:
70% bladrammenas en
30% gele mosterd
- Doel:
stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- Specifieke eigenschappen:
snelle bodembedekking, goed bestand tegen droogte, vorstgevoelig, kan in voorjaar direct worden ondergewerkt, GLB proof
- Zaaitijdstip:
augustus – eind september



■ Bladrammenas
■ Gele Mosterd


- Zaaiadvies: 15 – 20 kg per ha

Grasmix GLB+

GLB mengsel: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering



- Mengsel bestaat uit:
40% Italiaans raaigras, 20% Westerwolds raaigras en 40% Gekruist raaigras
- Doel:
stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering. Kortdurend grasland
- Specifieke eigenschappen:
snelle bodembedekking, produceert veel organische stof, goede beworteling. in het voorjaar vroeg veel gras
- Zaaitijdstip:
½ juli – ½ oktober



- Italiaans Raaigras
- Gekruist Raaigras
- Westerwolds Raaigras


- Zaaiadvies: 25 kg per ha

Italiaans GLB+

GLB mengsel: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof



- Mengsel bestaat uit:
97% Italiaans raaigras en 3% Japanse haver
- Doel:
stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- Specifieke eigenschappen:
snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof. Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras.
- Zaaitijdstip:
½ augustus – eind oktober



- Italiaans Raaigras
- Japanse Haver


- Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

Wintergroen Gras

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering



- Mengsel bestaat uit:
50% Italiaans raaigras en 50% Westerwolds raaigras
- Doel:
stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- Specifieke eigenschappen:
super snelle kieming en bodembedekking, late zaai mogelijk
- Zaaitijdstip:
½ augustus – ½ november



- Italiaans Raaigras
- Westerwolds Raaigras


- Zaaiadvies: 20 – 25 kg per ha

Italiaans Raaigras

Vanggewas: snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof



- Mengsel bestaat uit:
100% Italiaans raaigras
- Doel:
stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- Specifieke eigenschappen:
snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof. Italiaans raaigras groeit sneller dan Engels raaigras.
- Zaaitijdstip:
½ augustus – eind oktober



 Italiaans Raaigras


- Zaaadvies: 20 – 25 kg per ha

Engels Raaigras

Vanggewas: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering



- Mengsel bestaat uit:
100% Engels raaigras
- Doel:
stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- Specifieke eigenschappen:
snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof. Engels raaigras is minder gevoelig voor sommige aaltjes (minder vermeerdering) dan Italiaans raaigras.
- Zaaitijdstip:
april – eind september



 Engels Raaigras


- Zaaadvies: 15 – 20 kg per ha

Onderzaai

Vanggewas voor onderzaai maïs: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering.



- Mengsel bestaat uit:
50% Italiaans raaigras en 50% Westerwolds raaigras
- Doel:
onderzaai bij maïs: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- Specifieke eigenschappen:
super snelle kieming en beginontwikkeling. Door schaduw werking zal het vanggewas zich minimaal ontwikkelen. Kan onder normale omstandigheden goed tegen berijden. Na maïsogst snelle ontwikkeling van het vanggewas.
- Zaaitijdstip:
voor het sluiten van het maïsgewas



 Italiaans Raaigras
 Westerwolds Raaigras


- Zaaadvies: 20 kg per ha

 Rietzwenkgras

Vanggewas voor onderzaai maïs: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering



- **Mengsel bestaat uit:**
100% Rietzwenkgras (recreatietype)
- **Doel:**
Onderzaai bij maïs: stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering
- **Specifieke eigenschappen:**
Tolerant tegen veel gewasbeschermingsmiddelen (maar niet alle). Kan ondergronds veel organische massa produceren. Kan de maïs in sommige gevallen gaan beconcurreren (koel voorjaar)
- **Zaaitijdstip:**
Rond of gelijktijdig met inzaai van de maïs



 Rietzwenkgras

- **Zaaiadvies:** 15 – 20 kg per ha




Recreatiegrassen

Sport SV 7

Sport – SV 7 voor de beste sportprestaties



- 75% Engels raaigras en 25% veldbeemdgras
- Toprassen van de Nederlandse Grasgids
- Geschikt voor groot onderhoud en doorzaai van sportvelden
- Snelle vestiging: 6- 8 weken



- Engels raaigras
- Veldbeemdgras


- Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100 kg/ha

Speelgazon

Gazon – Topgazon voor veel speelplezier



- Speelgazon: voor intensief en extensief gebruik
- Snelle vestiging
- Geschikt voor intensieve betreding
- Afhankelijk van betreding, bemesting en vochttoestand past het mengsel zich aan



- Engels raaigras
- Veldbeemdgras
- Roodzwenkgras fijn
- Roodzwenkgras gewoon


- Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100 kg/ha

Recreatiegazon

Gazon – Breed inzetbaar, voor recreatief gebruik



- Geschikt voor recreatief gebruik: Openbaargroen, gazon, parken en kampeerterrainen
- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden past het mengsel zich aan
- Bij intensieve betreding en bemesting ontstaat er meer een speelgazon
- Bij extensieve betreding en lage bemesting ontstaat er meer een siergazon
- Traag groeiend



- Engels raaigras
- Veldbeemdgras
- Roodzwenkgras fijn
- Roodzwenkgras gewoon


- Zaaiadvies: 200 – 250 kg/ha, doorzaai: 100 -125 kg/ha

Sport

Sport – Voor sportvelden met minder hoge eisen



- 75% Engels raaigras en 25% veldbeemdgras
- (type) SV 7
- Geschikt voor groot onderhoud en doorzaai van sportvelden
- Indien er niet de hoogste eisen aan mengsel worden gesteld
- Snelle vestiging: 6- 8 weken



- Engels raaigras
- Veldbeemdgras


- Zaaiadvies: 200 kg/ha, doorzaai 100 kg/ha

Bermen

Bermen – Breed inzetbaar bermenmengsel, extensief gebruik



- Traag groeiend bermenmengsel Bermen, taluds, hydroseeding
- Snelle vestiging
- Extensief onderhoud
- Geschikt voor schrale droogtegevoelige gronden
- Schaduwtolerant



- Roodzwenkgras gewoon
- Roodzwenkgras fors
- Struisgras
- Hardzwenkgras

- Zaaiadvies: 100 – 125 kg/ha



Biodiversiteitsmengsels

Akkerranden

Doel: Verhogen biodiversiteit akkerranden, GLB wetgeving



- Hardzwenkgras met 25 soorten kruiden en bloemen
 - Breed inzetbaar
 - Bloeiperiode: mei tot oktober
 - Geschikt voor alle grondsoorten
 - Hoogte: 25 tot 130 cm
 - Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik
 - Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei
 - Zaaiperiode meerjarig gebruik: maart t/m september
 - Verpakking: 5 kg ($\pm 1.500 \text{ m}^2$)
-
- Zaaiadvies: 30 – 40 kg per ha
15 – 25 kg per ha)

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl

Veldbloemen

Doel: Verhogen biodiversiteit openbaar groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken van insecten, vogels en klein wild



- 34 inheemse soorten kruiden en bloemen
 - Breed inzetbaar
 - Bloeiperiode: mei tot oktober
 - Geschikt voor alle grondsoorten
 - Hoogte: 10 tot 115 cm
 - Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik
 - Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei
 - Zaaiperiode meerjarig gebruik: maart t/m september
 - Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg
-
- Zaaiadvies Veldbloemen: 1,5 gram / m^2
 - Zaaiadvies met graszaad: Veldbloemen 1,0 gram / m^2 ; zwenkgrassen: 1,5 – 2,5 gram / m^2)

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl

Bijenmengsel

Doel: Verhogen biodiversiteit in openbaar groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken van bijen en andere insecten



- 24 inheemse soorten kruiden en bloemen
 - Breed inzetbaar
 - Bloeiperiode: mei tot oktober
 - Geschikt voor alle grondsoorten
 - Hoogte: 15 tot 110 cm
 - Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik
 - Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei
 - Zaaiperiode meerjarig gebruik: maart t/m september
 - Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg
-
- Zaaiadvies Bijenmengsel: 1,5 gram / m^2
 - Zaaiadvies met graszaad: Bijenmengsel 1,0 gram / m^2 ; zwenkgrassen: 1,5 – 2,5 gram / m^2)

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl

Kruidenmengsel

Verhogen biodiversiteit graslanden, bijdrage aan diergezondheid, droogte tolerantie, bodemvruchtbaarheid en opbrengst



- Mengsel van 8 kruiden:
Chichorei, Esparcette, Smalle weegbree, Kleine pimpernel, Peterselie, Duizendblad, Wondklaver en Karwij
 - Positieve bijdrage op diergezondheid, droogte tolerantie, bodemvruchtbaarheid en opbrengst
 - Verhoogt de biodiversiteit
 - Geschikt voor alle grondsoorten
 - Geschikt voor beweiden en maaien
 - Kruiden altijd mengen met graszaad
 - Advies is om rode- en/of witte klaver aan mengsel toe te voegen
 - Zaaiperiode april t/m september
 - Verpakking: 5 kg
-
- Zaaadvies met graszaad: 4 - 8 kg per ha
 - Zaaadvies met graszaad en klaver: 4 - 6 kg per ha (plus 2 kg klaver)

Voor meer informatie: www.gpseeds.nl




GP weidemengsels



GP Perfect 3
GP Perfect 4
GP Perfect 11
GP Perfect Tetra
GP Perfect Tetra 4
GP Perfect Doorzaai
GP Maaien
GP Herkauwgras
GP Perfect Melk
GP Select 3
GP Select 4
GP Select 11
GP Select Doorzaai

GP Groenbemesters, cruciferen en Japanse haver




GP Multiresistent GLB+
GP Bladrammenas GLB+
GP Gele mosterd GLB+
GP Japanse Haver GLB+
GP Japanse Haver
GP WinterGroen Crucifeer

GP Groenbemesters, grassen



GP Grasmix GLB+
GP Italiaans raaigras GLB+
GP WinterGroen Gras
GP Italiaans raaigras
GP Engels raaigras
GP Onderzaai
GP Rietzwenkgras

GP Recreatiemengsels



GP Sport SV 7
GP Speelgazon
GP Recreatiegazon
GP Sport
GP Bermen

GP Biodiversiteitsmengsels



GP Akkerranden
GP Veldbloemen
GP Bijenmengsel
GP Kruidenmengsel

Topopbrengst en kwaliteit	blz. 3
Topopbrengst en smakelijk gras	blz. 3
Voor intensief gebruik	blz. 3
Topopbrengst en een hoge opname	blz. 4
Topopbrengst, kwaliteit en zeer smakelijk gras	blz. 4
Snelste resultaat bij doorzaaien	blz. 4
De juiste mix voor 100% maaien	blz. 5
Structuurmengsel	blz. 5
De hoogste kg melk per ha	blz. 5
Combinatie van goede opbrengst met goede kwaliteit	blz. 6
Smakelijk gras, goede opbrengst	blz. 6
Allround, huiskavel, intensief gebruik	blz. 6
Voor snel herstel van de weide	blz. 7
Bestrijding van bietencyste aaltes en/of maïswortelknobbelaaltje	blz. 8
Bestrijding van bietencyste aaltes	blz. 8
Bestrijding van bietencyste aaltes	blz. 8
Bestrijding van wortellesieaaltjes	blz. 9
Bestrijding van wortellesieaaltjes	blz. 9
Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering	blz. 9
Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering	blz. 10
Snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof	blz. 10
Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering	blz. 10
Snelle kieming, goede bodembedekking, produceert veel organische stof	blz. 11
Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering	blz. 11
Voor onderzaai maïs: Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering	blz. 11
Stikstof vastlegging, organische stof productie, bodemverbetering	blz. 12
SV 7 voor de beste sportprestaties	blz. 14
Topgazon voor veel speelplazier	blz. 14
Breed inzetbaar, voor recreatief gebruik	blz. 14
Voor sportvelden met minder hoge eisen	blz. 15
Breed inzetbaar bermenmengsel, extensief gebruik	blz. 15
Verhogen biodiversiteit akkerranden, GLB wetgeving	blz. 16
Verhogen biodiversiteit openbaar groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken van insecten, vogels en klein wild	blz. 16
Verhogen biodiversiteit in openbaar groen, bermen, parken, golfbanen en tuinen: aantrekken van bijen en andere insecten	blz. 16
Verhogen biodiversiteit graslanden, bijdrage aan diergezondheid, droogte tolerantie, bodemvruchtbaarheid en opbrengst	blz. 17



Versie: 0421



Beukenhof 8
8332 VA Steenwijk
tel: 0521 - 522378
E-mail: info@groeipartners.nl
www.groeipartners.nl